

## FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT

Alulírott

Név (teljes név): .....

Igazolvány szám (szig, útleveél, vezetői eng.): .....

Lakcím: .....

Mobiltelefonszám: .....; E-mail cím: .....

***TELJES POLGÁRI- ÉS BŰNTETŐJOGI FELELŐSSÉGEM TUDATÁBAN KIJELENTEM ÉS NYILATKOZOM,***

- a kozmetikai kezelést („Beavatkozás”) a saját és befolyástól mentes önálló akaratomból kérem elvégezni;
- a szükséges felvilágosítást a Beavatkozásról, a kockázatokról és a lehetséges szövődményekről megkaptam és tudomásul vettem;
- a mellékelt írásbeli tájékoztatót elolvastam és tudomásul vettem;
- tudomásul veszem továbbá, hogy a megfelelő utókezelés ellenére is előfordulhatnak - előre nem várható - szövődmények, melyek a várható gyógyulási időt kedvezőtlenül befolyásolhatják. (pl.: utóvérzés, duzzanat, zsibbadás, allergiás tünetek)

***TOVÁBBÁ KIJELENTEM, HOGY:***

- nincs semmilyen fertőző bőr- és/vagy nemi betegségem vagy egyéb olyan ok, ami kizárhatná a Beavatkozást;
- nem állok sem alkohol, sem kábítószer hatása alatt;
- tudomásom van arról, hogy a Beavatkozás kellemetlen érzéssel járhat;
- 18. életévemet betöltöttem, illetve az állampolgárságom szerinti nagykorú és cselekvőképes vagyok, amelyet eredeti iratokkal igazolok.

A Beavatkozáshoz való beleegyezésemet saját kockázatomra és felelősségemre, a tájékoztatás megértése alapján, minden kényszeről mentesen adom. A nyilatkozat aláírásával hozzájárulok, hogy a nyilatkozatban rögzített adatokat Kiss Katalin EV és/vagy Kovács Judit EV nyilvántartsa. Megértettem és tudomásul vettem, hogy 18 éves kor alatt minden esetben kötelező a törvényes képviselő engedélye, valamint a személyazonosság igazolása; valamint minden esetben szükséges az adatok arányos mértékű kezelése.

Ennek alapján kérem, hogy rajtam az alábbiakban röviden leírt Beavatkozást elvégezzék:

.....

Kelt: Budapest, \_\_\_\_\_ év \_\_\_\_\_ hó \_\_\_\_\_ napja

\_\_\_\_\_  
Aláírás

## ÍRÁSBELI TÁJÉKOZTATÓ

### a DEESS IPL Beauty Device3 funkciós fényterápiás készülék használatához

#### Tartós bőrfiatalítás (Fotorejuvenáció)

##### ***Mit jelent a fotorejuvenáció?***

Az IPL módszer a bőrfiatalítás kíméletes módja, amely minden kockázat nélkül elvégezhető. A kezelés során kibocsátott fény a bőr irharétegének mély rétegeibe is képes behatolni, ahol a kollagén rostok találhatóak. A kezelés egyrészt megújítja a részben merevvé, rugalmatlanná vált meglévő kollagén rostokat, másrészt a fibroblaszt sejteket új kollagén struktúrák előállítására készíti, így gondoskodik az életkor előrehaladtával csökkenő mennyiségben termelődő kollagén pótlásáról. A fotorejuvenáció hatására a bőr rugalmassága visszatér, a ráncok száma és mélysége csökken, az arc feszesebbé válik, tónusa visszatér.

A kezelés lényege, hogy a villanás alatt keletkező hőenergia a beállításától függően a bőrfelszín különböző rétegeibe jut, és a problémás területben célzott hőmérséklet emelkedést hoz létre, ami a vénák és a melanin károsodásához vezet, az elpusztult sejtek bekebelezését és elszállítását pedig a falósejtek végzik, a kezelés közben viszont a bőr felszíne nem károsodik.

##### ***Mitől különbözik ez a lézeres kezeléstől?***

Az IPL és lézerek között a legfőbb különbség, hogy minden egyes lézertípus a rá jellemző meghatározott hullámhosszon bocsátja ki a fényt, viszont az IPL nagyon széles hullámhossz tartományban működik (450-1100 nm), így a bőrtípustól, a fényérzékenységtől és egyéb jellemzőktől függően személyre szabottan végezhető el biztonságosan és nagyon jó hatásfokkal a diagnózistól függő kezelés. Az IPL előírt kezelésszám a legtöbb esetben látványos, tartós eredményt hoz létre.

##### ***Hogyan működik a fotorejuvenáció?***

A kezelés lényege a bőrfiatalítás, feszesítés, finom ráncok csökkentése, valamint a bőr tonizálása. Az eljárás során a megfelelő zafír szűrőkristály által kibocsátott infravörös fény spektrum lehatol az irha mély rétegeibe és újjáalakítja a meglévő kollagénrostokat, másrészt a fibroblaszt sejteket új kollagénrostok előállítására készíti, amelyek kitöltik az üres részeket, ráncokat, ezáltal megújul a bőr rugalmassága és tartása. A bőr vízfelvevő képessége sokszorosára nő, így a kapcsolódó kozmetikai kezelések is hatékonyabbá válnak. Az IPL-es bőrfiatalítást havonta kell végezni, 3 - 4 kezelés után kezd látszani az eredmény.

##### ***Milyen további kezeléseket lehet igénybe venni?***

A tartós bőrfiatalításon túlmenően az alábbi kezeléseket is igénybe tudják venni Vendégeink.

##### **Érelváltozások kezelése (rosacea)**

A kezelés alkalmas az arcon lévő rosaceás bőr, lábszáron előforduló felszíni seprűvéna esetében, értágulatok, pókangiómák eltüntetésére, tűzfoltok halványítására. Az ismétlődő kezeléseket során a kitágult erek elzáródnak, majd felszívódnak és nyomtalanul eltűnnek. Nagyon szép bőrkép érhető el! Legalább 5- 8 kezelés szükséges a kívánt eredmény eléréséig, de erőteljesebb rozáceás hajlam esetén a kúrát időnként ismételni szükséges!

### **Acne/ gyulladt bőr kezelése**

A múlni nem akaró acne, a folyton piros, irritált arcbőrön lévő gyulladt göbök eredményesen kezelhetők IPL / villanófénnyel.

### ***Mikor és hol nem használható az IPL technológia?***

- Tetovált terület (az ajakkontúr nem zavarja a kezelést)
- Mechanikus vagy kémiai hámlasztás 2 héten belül
- Lézeres bőrkezelés 3 hónapon belül

*A menstruációs ciklus nem befolyásolja a kezelést.*

### ***Számíthatok valamilyen mellékhatásra a kezeléseik közben vagy után?***

A kezelés után átmeneti bőrpír keletkezhet, amely 1-5 nap alatt eltűnik, előfordulhat enyhe ödéma vagy hólyagosodás is, amely átlag 10 nap után múlik el, ezek az elváltozások normális azonnali reakciónak számítanak, a kezelés hatékonyságára utalnak. A kezelés után felléphetnek fehér foltok (depigmentáció), vagy enyhe barna foltok (pigmentáció), ezek később nyomtalanul eltűnnek. A bőr napégéshez hasonló megégése ritka. A kezelés után az ún. hideg láb érzés színén extrém ritka.

### ***Mire kell mindenképpen odafigyelnem?***

Fontos, hogy ne viseljen ékszert a kezelendő területen! Mindenképpen javasolt az előzetes konzultáció a kozmetikussal, ehhez kapcsolódóan a kórelőzmény az esetleges betegségekkel, gyógyszereszedéssel kapcsolatban, valamint a kezelési terv felállítása.

### ***Hogyan néz ki maga a kezelés?***

A kezelés előtt a bőrt elő kell készíteni, 2 héttel előbb javasolt a területet érintő bőrradírozás (akár komplett kozmetikai kezelés) az elhalt hámsejtek eltávolítása céljából, ez után hámlasztás ne történjen, viszont kedvező a fokozott arc- és testápoló használat. A kezelés előtti napon az arc- vagy testápoló (a kezelt testrésztől függő) használata már nem előnyös, arckezelés előtt smink sem vihető fel. A kezelést megelőzően hidroabrázió szükséges! A hidrodabrázió vízsugárral történő bőrcsiszolás, amely mélyen ható tisztítást tesz lehetővé és elősegíti a sejtregenerációt. A kezelés célja, az elhalt hámsejtek eltávolítása, és a bazális sejtek osztódásának stimulációja, ezáltal a bőr önmegújító folyamatainak elősegítése, ezt követően a bőrtípusnak megfelelő hatóanyag bejuttatása a bőr mélyebb rétegeibe. A kezelés alatt a páciens szemét védőszemüveg takarja, a szem ez alatt is zárva van. A kezelés során egy vakuszerű kezelőfej meghatározott időközönként villanást bocsát ki, miközben enyhe szűrőcsípő ütést vagy kis melegséget lehet érezni. A kezelt terület hűtőzselével van bekenve.

### ***Mi történik a kezelést követően?***

A kezelés után a kezelt terület rövid ideig tartó hűtése javasolt. A kezelés után nyugtató krém használható igény szerint. A kezelést követő napokban a terület mechanikai irritációját (szauna, masszázs, forró fürdő) kerülni kell. Szolárium, napozás a kezelés után 30 napig nem ajánlott, a fényhatás biztos elkerülése érdekében magas faktorszámú fényvédő készítményt kell használni, különben a fény hatására barna foltosodás (hiperpigmentáció) alakulhat ki. Az elért eredmény megtartása céljából javasolt évente 1 emlékeztető kezelés az érintett területen.

### ***Mennyire lesz eredményes a kezelés?***

A kezelés sikerességéhez mindenképpen be kell tartani az előírt utasításokat és a kezelési ciklusokat. A felállított kezelési séma mindig személyre szabott, a szükséges kezelésszám a vendég és a kezelt terület ismert paraméterein kívül az egyéni reakcióképességtől is függ, így előre sem a pontos kezelésszám, sem a kezelés hatékonysága nem jósolható meg. Előfordulhat például, hogy a kezelendő terület világosodása megtörténik, de teljesen nem tűnik el a folt. Garanciát a teljes sikerességre sajnos semmilyen esetben sem tudunk vállalni!

### ***Mennyi ideig tartanak az egyes kezelések?***

A kezelések előtt mindenképpen hidroabrázió, a kezelést követően pedig valamilyen utókezelés (ultrahang, mezoterápia, rádiófrekvenciás kezelés) szükséges. Egy teljes kezelés körülbelül 1 óra időtartamú.

## **A készülék használatát kizáró állapotok**

- terhesség,
- szoptatási időszak,
- menstruáció,
- hegesedésre hajlamos egyének esetében,
- fényérzékenységben vagy cukorbetegségben szenvedők,
- ha más módszerrel szőrtelenített az elmúlt 6 hétben, ha bőrfehérítőt vagy A-vitamint tartalmazó készítményt használt az elmúlt 1 héten belül,
- ha egyidejűleg eszenciaolajos kezelést kap,
- ha aspirint vagy immunerősítőket szed,
- ha az elmúlt két hétben erős napfénynek volt kitéve,
- Hirsutism-ben vagy más, komplikációkat kiváltani képes betegségek esetén,
- epilepszia,
- bőrbetegségek (gyulladás, ekcéma, pikkelysömör, stb.),
- daganatos betegségek,
- szteroid kezelés,
- lázas állapot,
- keloidos vagy hypertrophiás sebgyógyulási hajlam,
- pigmenthiányos bőrbetegség (vitiglio),
- rosszindulatú bőrelváltozás,
- bőrrák,
- véralvadástgátló (aspirin szedése 1 héten belül) vagy fényérzékenységet okozó gyógyszerek,
- St. Johns gyögnövény szedése (4 héten belül),
- napallergia,
- fokozott fényérzékenység,
- Isotretinoin (Accutane) vagy bármilyen nagy dózisu (30.000 NE feletti) A-vitamin származék szedése az utóbbi 12-18 hónapban,

- radioterápiás, kemoterápiás kezelés 3 hónapon belül.

### **Fényérzékenységet okozó gyógyszerek (a teljesség igénye nélkül)**

Bizonyos gyógyszerek fényérzékenyítik a bőrt, ezért szedésük alatt az IPL / villanófényes kezelés ellenjavallt, mert foltosodhat, éghet a bőr. Az alábbi gyógyszerek szedése esetén a kezelés nem végezhető el!

Amilorid, Almagel, Antagel, Apranax, Adalat, A-vitamin

Blocalcin

Cordarone, Ciprobay, Cordaflex, Corinfar, Chlorognin

Doxycyclin, Doxyhexal, Dilzem, Dilzem Retard, Diphedan, Delogil, Dacarbasin, Dalacin-C,-T

Erpozid, Erpozid Forte, Estraderm, Estrofem, Erazon krém, Efudix kenőcs

Furosemid, Fluoro-Uracil inj., Feldene

Gricin, Griseofulvine, Geroxalin

Hypothiazid, Hibernál, Haloperidol, Huma-Profene

Isonicid, Ibuprofen

Kliogest

Librium

Methotrexat, Melleril, Malugel, Microdox

Nalidixinsav, Nifedipine, Nifedipin

Ovestin, Oxycort spray

Parantral, Phenybuthazon kenőcs, Pipolphen, Potesept, Phenotiazin

Retin-A krém, Rheosolon, Regaine, Roaccutane

Sulfogvanidin, Streptomycin, Syntestrin,

Tetran, Tarivid, Teperin, Tensiomin

Vybramicin

Xanax

+ Egyes orális fogamzásgátlók

***Amennyiben gyógyszert szed, gondosan olvassa el a betegtájékoztatót,  
hogy a gyógyszere nem fényérzékenyít-e!***